本カタログは、旧製品もしくはすでに販売終了した製品のカタログです。

最新版のカタログ、現在販売している製品のカタログは
下記サイトにございます。

www.hp.com/jp/catalog

※その他ご不明な点は 下記お問い合わせ窓口まで ご連絡ください

ご購入前のお問い合わせ窓口

オンラインストアで扱っている製品に関する購入の窓口	日本HPの製品全般に関する製品情報提供の窓口
HP Directplus	**カスタマー・インフォメーションセンター**
月曜日～金曜日9:00～19:00 （土曜日・日曜日、祝祭日、年末年始及び5/1を除く） ※個人のお客様のみ土曜日10:00～17:00も受付	月曜日～金曜日9:00～19:00　土曜日10:00～17:00 （日曜日、祝祭日、年末年始及び5/1を除く）
03-6416-6222	**03-6416-6660**

ご購入後のお問い合わせ窓口

お手元の保証書内保証規定に記載の電話番号へお問い合わせください。

最新情報

ホームページ		www.hp.com/jp
カタログライブラリ	Yahoo! /Googleで「HPカタログ」を検索！ HPカタログ 検索	www.hp.com/jp/catalog
	HP プロダクトセレクション	www.hp.com/jp/selection
イベント・セミナー 一覧	Yahoo! /Googleで「HPイベント」を検索！ HPイベント 検索	www.hp.com/jp/seminar
	パートナーソリューションをご紹介 HP Open System Seminar	www.hp.com/jp/oss
気軽に、便利に、IT最前線の情報を入手！ メールニュース配信登録	Yahoo! /Googleで「HPメールニュース」を検索！ HPメールニュース 検索	www.hp.com/jp/subscribe
ケータイでアクセスして情報を入手！ モバイルサイト	スペシャルコンテンツ配信中	www.hp.com/jp/mobile

日本ヒューレット・パッカード株式会社
〒102-0076 東京都千代田区五番町7番地

MAKE MINE AN HP MINI

8.9インチワイド ミニノートPC

HP 2133 Mini-Note PC

フルファンクションという主張。

オフィスで、外出先で。
休日のカフェで。
自宅のデスクで。

オンもオフも。

シチュエーションを選ばず、
これ一台でこなせるパフォーマンスと機動性。

フルファンクションが可能にした"持ち運べるメインPC"という発想。
幅255×奥行き166×高さ27.2mmのコンパクトボディが、
新たなデジタルライフのフィールドを広げます。

8.9インチワイド ミニノートPC
HP 2133 Mini-Note PC

メインPCともいえるパフォーマンスと信頼性。
場所を選ばない優れた機動性と
堅牢な軽量・コンパクトボディにフル機能を装備したミニノートPC。

製品画像は一部米国仕様です。製品には日本語配列キーボードが搭載されます。

Mobility
気軽に持ち歩ける軽量・コンパクトなミニノートPC

超コンパクトボディに 高解像度ワイドディスプレイ

気軽に持ち歩ける超コンパクトボディに、8.9インチのワイド画面と一般的な大型ノートPCと同じ高解像度のWXGAディスプレイを搭載。モバイルでも妥協することなく、オフィスや自宅と同じ情報量を表示できます。L字型ヒンジの採用により大画面でありながら、高さを最低限に抑え、機内や移動時の限られたスペースでも、無理なく画面を見ることができます。



柔らかいフォルムと洗練されたデザイン

フルアルミボディ※にLEDが映える洗練されたデザイン。外観は堅牢な剛性を有しながらも、ネジがひとつも見えない美しいボディ。丸みを帯びた柔らかいフォルムは持つ手にしっくりとなじみます。

※パームレスト、アンテナ部分など一部に強化プラスチックを使用しています。

使いやすく工夫された大型キーボード

約1.27kgのコンパクトデザインに、縦横約17.5mmのキーピッチを確保したキーボードをボディサイズいっぱいに搭載。
また、タッチパッドのスペースを最大限に確保するため、左右にタッチパッドボタンを配置しています。キー入力時に誤動作を防ぐオン／オフボタンも装備。長時間のキー操作でも快適にご使用いただけます。

アルマイト+アルミ×マグネシウム合金で、モバイルに最適な堅牢ボディ

コンパクトボディを包む外装は、金属的な美しさを表現できるフルアルミを使用。キズがつきにくく、高級感漂うアルマイト(陽極酸化)処理とヘアライン加工を施しています。ヒンジ部分や力がかかる部分には固く軽量なマグネシウム合金を採用、高い強度で大切な内部をガードするとともに、たわみに強く堅牢なボディを実現しています。さらにキーボードは、特殊コーティングでキー印字のはがれ・かすれを防止する"HP DuraKeys"を採用。通常の50倍※の耐久性をもち長時間鮮明な印字が保たれ、いつまでも気持ちよくご使用いただけます。

※第三者機関の認証済み。
従来の50倍以上の耐久性試験をクリアしています。

High Performance
フルスペックを名乗るにふさわしい

高いパフォーマンスを発揮する モバイル用超低電圧版CPU

プロセッサには1.2 GHzと1.6 GHzのVIA C7®-M ULVをラインナップ。超低消費電力で高いパフォーマンスを誇り、Windows Vista® も軽快に使用できます。チップセットもFSB800MHz、メモリ667MHzの広帯域をサポートするVIA CN896チップセットを採用。プロセッサのポテンシャルを最大限に引き出します。

Windows Vista® 正規版を標準搭載

自宅やオフィスだけなく、外出先でも快適なデジタルライフを実現する軽量・コンパクトなモバイル・プラットフォームに、Windows Vista® Business正規版とWindows Vista® Home Basic正規版をプリインストールした2モデルをラインナップしました。
Windows Vista® Business正規版はWindows® XP Professionalへのダウングレードが可能です※。

※HP 2133 Mini-Note PC用のWindows® XPドライバはHPサポートサイトで提供して
Windows® XP用リカバリメディアはリカバリメディアキット販売窓口でも取り扱

- VIA C7®-M ULV プロセッサ1.6GHz*
- Windows Vista® Business*
- 8.9インチワイド WXGA
- HDD 160GB*
- webカメラ*
- ステレオスピーカ
- ギガビット対応LAN
- ExpressCardスロット
- SDカードスロット

...プラットフォーム

大容量高速メモリ、ハードドライブ

メインメモリには最大2GBの大容量高速メモリを搭載。Windows Vista®の性能をフル活用するための環境を実現。また、2.5インチSATA対応のハードドライブ(5,400rpm)120GBと160GBをラインナップ。高速データ転送を可能にするシリアルATA規格に対応、データアクセスやファイル検索をスピーディに実行。快適なコンピューティング環境を実現します。

内蔵ステレオマイクで コミュニケーションを深める

ステレオマイクを内蔵。外付けヘッドセットなどを使わずに、インターネット電話や音声チャットなどを利用でき、コミュニケーションを深めることができます。さらに、ディスプレイ上部にwebカメラを搭載したモデルも選択可能、テレビ電話やビデオチャットに活躍します。

...います。
...っています。詳しくはこちらをご覧ください。http://www.hp.com/jp/recoverykit

- アクリル樹脂 プロテクションパネル
- メモリ2GB*
- 無線LAN
- 高速充電
- 外付けマルチベイII+ DVD±RWドライブ★
- 5年間保証★

*モデルによって異なります。　★オプション

Reliability

毎日持ち歩ける安心の堅牢ボディ、セキュリティ

水に強い “スピルレジスタントキーボード”

キーボードと本体の間に静電・非浸透フィルムをはさみ、液体が直に侵入することを防ぎます。コーヒーなどをこぼしても大切なデータを保存して、OSを終了する時間を確保します。
※防水性を保証するものではありません。

大切なデータをしっかり守る HP 3Dドライブガード

携行時の安全を守るために、3Dモーションセンサを搭載しています。ディスプレイの開閉状況に応じて感度をコントロールし、緊急時にはハードドライブヘッドをセイフティゾーンへ回避させることでディスク面の損傷を防ぎ、振動や衝撃から大切なデータを守ります。
ディスプレイ・オープン時には落下などの動きにセンサが瞬時に反応、また、ディスプレイ・クローズ時には、少しの揺れでもセンサが反応するため、自宅やオフィス、外出先でのちょっとした移動、持ち運びにも安心です。
※本製品の耐衝撃・耐圧迫性能は、無破損・無故障を保証するものではありません。

「落下」に反応

「揺れ」にも反応

HPパネルプロテクション・システム

ディスプレイの表面は、アクリル樹脂プロテクション・パネルで覆われており、キズや衝撃から守られています。

安心のグローバルワランティ保証

HPでは万が一のトラブルに備え、お客様がPCを安心して長期間にわたりご利用できる環境を提供しています。HP2133では、標準で1年間引取修理サービスと、海外にお出かけの際にも安心のグローバルワランティ保証がついています。

世界PCシェアNo.1のHPだからこそ

快適なデジタルライフを実現するための、精緻なデザインと最新のスペックを凝縮したノートPCをお求めやすい価格で提供できるのはHPならでは。世界で一番選ばれているという実績は、そのまま信頼と品質の高さの証といえます。世界PCシェアNo.1※のスケールメリットからなる部材調達力により、ハイパフォーマンスで美しいデザインのノートPCを実現しました。

※2006年7月～2008年3月出荷台数出典:IDC, Worldwide Quarterly PC Tracker, Q1 2008

HP 2133 Mini-Note PC 製品仕様

製品名	HP 2133 Mini-Note PC	
モデル	スタンダードモデル(日本語キーボード版)	ハイパフォーマンスモデル(日本語キーボード版)
OS※1	Windows Vista® Home Basic with Service Pack 1 (SP1) 正規版	Windows Vista® Business 32bit with Service Pack 1 (SP1) 正規版
プロセッサ	VIA C7®-M ULV プロセッサ (1.2 GHz, 128 KB L2 cache, 800 MHz FSB)	VIA C7®-M ULV プロセッサ (1.6 GHz, 128 KB L2 cache, 800 MHz FSB)
チップセット	VIA CN896 North Bridge / VT8237S South Bridge	
メモリ	1GB(1024MB×1) PC2-5300 DDR2-SDRAM(最大2GB)	2GB(2048MB×1) PC2-5300 DDR2-SDRAM(最大2GB)
メモリスロット	1スロット(200ピン SO-DIMM)	
ハードドライブ※2	120GB内蔵(Serial ATA、5400rpm、SMART機能対応、HP 3Dドライブガード対応)	160GB内蔵(Serial ATA、5400rpm、SMART機能対応、HP 3Dドライブガード対応)
フロッピーディスクドライブ	オプション	
オプティカルドライブ	オプション	
モデム	—	
ネットワークコントローラ	内蔵 Broadcom NetLink Gigabit Ethernet PCI Controller (BCM5788M)(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、自動認識、Wake-on-LAN※3、PXE 2.1リモートブート	
無線LAN	内蔵Broadcom 4312G 802.11b/g Wi-Fi Adapter (WiFi準拠、Cisco Compatible Extensions (CCX Version 4.0)準拠、オン/オフボタン付き)	内蔵Broadcom 4311AG 802.11a/b/g Wi-Fi Adapter (WiFi準拠、Cisco Compatible Extensions (CCX Version 4.0)準拠、オン/オフボタン付き)※4
無線LANセキュリティ(無線LAN搭載モデル)	最大128bit WEP, WPA, WPA2, hardware-accelerated AES, 802.1x authentication types EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP-GTC, PEAP-MSCHAPv2, LEAP, AES	
Bluetooth※5	—	内蔵Bluetooth v2.0準拠
グラフィックスタイプ	VIA Chrome 9 (チップセットに内蔵 デュアル・モニタ対応 拡張デスクトップ表示サポート)	
ビデオメモリ	最大256MB(メインメモリと共有 使用状況により変動 システムメモリに2GB搭載時) 最大128MB(メインメモリと共有 使用状況により変動 システムメモリに1GB搭載時)	
ディスプレイタイプ (液晶表示最大解像度/表示色)※6	8.9インチワイドTFTカラーWXGA液晶ディスプレイ HPスクラッチ・レジスタント・ディスプレイ 19.39 x 11.63 cm (1,280×768/最大1,677万色)	
外部ディスプレイ※7	最大2048 x 1536 最大1,677万色、最大100-Hzリフレッシュレート	
ポインティングデバイス	タッチパッド (上下スクロール機能付き)	
ワンタッチボタン	無線オン/オフボタン	
拡張カードスロット※8	ExpressCard/54(ExpressCard/34×1としても使用可、PCMCIA準拠、ExpressCard™ Standard Release 1.0準拠)x1、SDカードスロット×1※9	
キーボード	キーピッチ:約17.5x17.5mm、キーストローク:約2.0 mm、日本語配列[87キー]、HP DuraKeysコーティング	
インタフェース	外部ディスプレイポート(アナログRGB ミニD-sub15ピン×1)、USB2.0ポート×2(外付けマルチベイII用電源コネクタ×1付き)、ネットワークポート(RJ45)、マイク入力、ヘッドフォン・ラインアウト出力	
オーディオ機能	High Definition Audioサポート(24-bit DAC)、ADI1981 High Definition CODEC、全二重、サウンドブラスタープロ互換、内蔵ステレオスピーカ(2W、4Ω)、内蔵ステレオマイク	
内蔵カメラ	—	VGAwebカメラ
マネジメント機能	SMBIOS Version 2.4、パワーマネジメント機能(ACPI準拠)、Wake-on-LAN※5、PXE 2.1リモートブート、Statistics Gathering (SNMP MIB II, Ethernet-like MIB, Ethernet MIB (802.3x, clause 30))	
セキュリティ機能	パワーオンパスワード、管理者パスワード、セキュリティロックケーブル用スロット(内寸約6.8×2.9mm)、HP 3D ドライブガード	
セキュリティチップ	—	
指紋認証センサ	—	
サイズ(幅x奥行きx高さ)	255×166×27.2(最薄部、突起部含まず)-35.5(最厚部、突起部含む、6セルバッテリ搭載時は最厚部53.4) mm	
質量※10	約1.27kg	
梱包箱サイズ、質量	345 × 225 × 150mm、約2.5kg	415 × 160 × 345mm、約3.28kg
ACアダプタ	HP 65WスマートACアダプタ※11(動作電圧:100-240 VAC、動作周波数:47-63 Hz、約280g、47×106×28mm(突起部・コード含まず))、全長約3.66m	
消費電力(標準時※12/最大時)	約19W/約65W	
省エネ法に基づくエネルギー消費効率	I区分 0.00434	I区分 0.00312
標準バッテリ※13	リチウムイオンバッテリ(3セル、28.8WHr) 約176g、43 x 20 x 208mm(突起部含まず)	リチウムイオンバッテリ(3セル、28.8WHr) 約176g、43 x 20 x 208mm(突起部含まず) リチウムイオンバッテリ(6セル、55WHr、バッテリ残量計付) 約350g、43 x 40 x 208mm(突起部含まず)
バッテリ駆動時間※14	最大約2.3時間	最大約4.6時間(6セルバッテリ使用時) 最大約2.3時間(3セルバッテリ使用時)
バッテリ充電時間	HPファスト・チャージ・テクノロジ※15対応、電源オフ時 約2.5時間(90%充電までは約1.5時間)、電源オン時 約3-5時間	
主なソフトウェア※16	PDF Complete、Adobe® Flash Player、Roxio® Creator Basic、Intervideo WinDVD、ノートン・インターネットセキュリティ(60日間試用版)等	
リカバリメディア※17	オプション	
主な添付品※18	ACアダプタ、電源コード、保証書等	
保証期間※19	標準保証:1年(1年間引き取り修理サービス※20、1年間パーツ保証)グローバルワランティ※21	

Windows® のサポートはマイクロソフト社指定のソリューションプロバイダーにて有償で受けることが可能です。

※1 リカバリメディアはリカバリメディアキット販売窓口にて取り扱っています。詳しくはこちらをご覧ください。www.hp.com/jp/recoverykit ※2 プライマリパーティション(Cドライブ)は全領域がNTFSフォーマットとなります。起動時にバックアップイメージ保存用パーティションとして10GB前後割り当てられます。標準ツールでは、パーティション構成を任意に変更することはできません。パーティション構成を変更するには、市販のパーティション管理ソフトウェアが必要です。パーティション構成が変更された環境での動作は保証されません。表記上のハードディスク容量は、1GB=1000³Byte換算であり、1GB=1024³Byte換算の場合とは表記上同容量でも実際の容量は小さくなります。※3 スタンバイ、休止状態からのWake-on-LAN(Magic Packet/Microsoft Wake-Up Frame)、電源オフ時からのWake-on-LAN(Magic Packetのみ)をサポート ※4 IEEE802.11aについてはW52/W53/W56に準拠します。J52には非準拠。J52/W52/W53/W56 は社団法人電子情報技術産業協会による表記です。IEEE802.11a準拠無線LANの使用は、電波法令により屋内に限定されます。IEEE802.11nはdraft 2.0。IEEE802.11a/b/gのみWiFi準拠。※5 対応Profile(Bluetooth for Windows 4.0ソフトウェア):Serial Port Profile (SPP), Dial-Up Networking (DUN), Generic Object Exchange Profile (GOEP), Object Push Profile (OPP), File Transfer Profile (FTP), Synchronization Profile (SYNC), Hard Copy Cable Replacement (HCRP), Personal Area Networking Profile (PAN), Human Interface Device Profile (HID), FAX Profile (FAX), Basic Imaging Profile (BIP), Headset Profile (HSP), Hands Free Profile (HFP), Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) ※6 液晶ディスプレイは、液晶の特性上、画面の一部に点灯しない画素(ドット)や、常時点灯する画素、明るさのむらなどがあらわれる場合があります。これらは故障ではありませんので、予めご了承ください。※7 接続するディスプレイの解像度、リフレッシュレートに依存します。ディスプレイによっては表示できない解像度・リフレッシュレートがある場合があります。※8 他社製品のすべての動作を保証するものではありません。※9 SDHC、マルチメディアカード対応。「SDメモリーカード」、「マルチメディアカード」の著作権保護機能には対応しておりません。SDメモリーカードのセキュリティ機能は利用できません。SDメモリーカードのセキュリティ機能に対応した機器で暗号化されたデータは使用できません。SDIOカードはご利用できません。「miniSDカード」は、miniSDカードアダプターを使用しても、ご利用いただけません。miniSDカード、miniSDカードアダプターまたはコンピュータが破損する恐れがあります。「SDメモリーカード」の詳細につきましてはこちらのサイトをご覧ください。http://panasonic.jp/sd/ ※10 構成により異なります。(2048MBメモリ、160GB HDD, Bluetooth搭載モデル、3セルバッテリ装着時で計測。6セルバッテリ装着時は約1.44kg。) ※11 落雷などによる電気的な過負荷でPCが壊れてしまうのを防ぐサージプロテクト機能搭載。HP Compaqシリーズのほかの PCラインアップとも共通して使用可能。(対象機種についてはこちらのサイトをご覧ください。http://www.hp.com/jp) ※12 ACアダプタ運用時。周辺機器の接続なしで、OSを起動させた状態での測定値。※13 バッテリパックは指定の方法以外で充電しないでください。バッテリパックは火の中に入れないでください。バッテリパックに衝撃を与えないでください。バッテリパックを分解、改造しないでください。端子ショート、水漏れ、高温環境での放置等は故障の原因となりますので避けてください。バッテリパックは消耗品です。※14 バッテリ駆動時間は動作環境・システム設定により変動します。上記駆動時間は、JEITAバッテリ動作時間測定法 (Ver1.0)に準拠して測定しております。実際の駆動時間はこの数値より短くなりことがあります。JEITAバッテリ動作時間測定法 (Ver1.0)測定構成 : VIA C7-M ULV プロセッサ (1.6 GHz, 128 KB L2 cache, 800 MHz FSB)、2048MB×1、160GB(Serial ATA, 5400rpm)、Windows Vista Business 正規版 ※15 100%充電までの約6割の時間で90%まで充電可能。※16 保証およびサポートはそれぞれソフトウェアベンダからの提供となります。※17 リカバリメディアはリカバリメディアキット販売窓口で取り扱っています。詳しくはこちらをご覧ください。http://www.hp.com/jp/recoverykit HDD換装時、Windowsが起動できない障害時にはリカバリメディアが必要です。HDD換装時、Windowsが起動できない障害時にはWindows Vista Businessに搭載されている、Windows Complete PC バックアップ機能ではシステム全体の復元はできません。リカバリメディアからのOSインストールには、別売HP外付けマルチベイIIと別売各種マルチベイII・オプティカル・ドライブが必要となります。※18 添付品は予告無く変更になる場合があります。※19 標準保証期間終了後は有償のサービス提供となります。※20 お客様のご希望の場所に引取に伺い、修理後返送するサービスです。保証内容は製品に付属する保証規定に準じます。※21 国、地域により提供されるサービスおよびサポートの内容が異なります。☆ エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。※ 環境条件(動作時):温度0～35℃(光ドライブ非書き込み時)、温度5～35℃(光ドライブ書き込み時)、相対湿度10～90% (但し、結露しないこと)。(非動作時):温度20～60℃、湿度5～95% (但し、結露しないこと)。

⚠ 安全に関するご注意　ご使用の際は、商品に添付の取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。水、湿気、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。

HP Directplus コールセンタ
商品詳細、お見積りご相談下さい。
0120-111-238
受付時間:月曜日～金曜日　9:00～19:00
(土・日曜日、祝日、年末年始、および5月1日を除く)
※個人のお客様のみ 土曜日 10:00～17:00も受付

HP Directplus ステーション
HP製品を体感して下さい。
http://www.hp.com/jp/directplus_station

HP Directplus オンラインストア
24時間365日いつでもご購入いただけます。
http://www.hp.com/jp/directplus_personal

●カタログで使用している写真は広告用に撮影したものです。そのため実際の製品とは多少異なる事があります。
●製品画像は一部米国仕様です。製品には日本語配列キーボードが搭載されます。●予告なく製品の仕様を変更する場合がございます。

VIA製品およびテクノロジーのロゴはVIA Technologies, Incの商標です。Microsoft®、Windows®は米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。引用された製品は、それぞれの会社の商標もしくは登録商標です。記載されている会社名および商品名は、各会社の商標または登録商標です。記載事項は2008年8月現在のものです。本カタログに記載された内容は、予告なく変更されることがあります。
©Copyright 2008 Hewlett Packard Development Company, L.P.

HP 2133 Mini-Note PC 概観図



製品の詳細はこちら　http://www.hp.com/jp/hp2133

取扱い店 印

本カタログは、環境に配慮した用紙と植物性大豆油インキを使用しています。

日本ヒューレット・パッカード株式会社
〒102-0076 東京都千代田区五番町7番地